

Tabelle 6: Daten der Querbauwerke							
Name	BW2_ID	Bauwerk	Absturz- höhe [m]	Fischaufstieg	Rechtswert	Hochwert	Nummer
Eitzener Bach	594554-S3	Sohlschwelle	0,4		3594075,89	5890329,3	1
Eitzener Bach	594554-S13	Mühlenwehr	1,6	Umfluter	3597293,23	5892226,37	4
Eitzener Bach	594554-S4	Sohlschwelle	0,3		3594857,73	5890212,88	5
Barnstedt-Melbecker Bach	59456-S3	Überfallwehr	3,2		3591816,77	5890645,4	8
Barnstedt-Melbecker Bach	59456-S4	Absturz	0,6	Sohlgleite	3592880,4	5894520,23	9
Barnstedt-Melbecker Bach	59456-S5	Sohlenrampe	1,8		3593851,42	5894782,17	10
Gollernbach	594526-S4	Sohlschwelle	0,3		3609963,84	5884242,87	11
Gollernbach	594526-S1	Sohlschwelle	0,5		3610638,53	5885116	12
Wohbeck	594536-S1	Absturz	1		3606677,32	5889971,63	13
Wohbeck	594536-S3	Absturz	1,4		3606125,66	5890000,73	14
Wohbeck	594536-S8	Sohlschwelle	0,3		3603842,3	5889099,82	16
Wohbeck	594536-S6	Sohlenrampe	0,3		3605621,63	5889785,1	18
Wohbeck	594536-S5	Absturz	0,8		3605798,9	5889979,57	19
Wohbeck	594536-S4	Absturz	0,7		3605945,75	5889990,15	20
Wohbeck	594536-S2	Absturz	0,5		3606493,44	5890019,25	21
Bienenbütteler Mühlenbach	59454-S4	Sohlabsturz	0,65		3601440,52	5879964,74	22
Ilmenau	594-S3	Mühlenwehr	2,5		3605071,28	5885326,61	23
Ilmenau	594-S2	Klappenwehr und Schützenwehr	2,4	Beckenfischpaß	3605155,9	5872520,21	24
Ilmenau	594-S1	Klappenwehr	2,1	Sonstiges	3605133,41	5871271,38	25
Röbbelbach	59452-S3	Absturz	0,35		3612304,08	5884036,49	26
Röbbelbach	59452-S1	Sohlschwelle	0,45		3612736,68	5884596,09	27
Röbbelbach	59452-S8	Wehr	1		3607833,94	5881755,78	28
Röbbelbach	59452-S2	Absturz, Sohlschwelle	0,8		3612499,88	5884400,3	29
Röbbelbach	59452-S5	Absturz und Sohlenrampe	1		3611823,86	5882881,59	32
Röbbelbach	59452-S4	Absturz	1		3612391,4	5883925,37	33
Gollernbach	594526-S2	Sohlenrampe	1,2		3610338,23	5884724,41	34
Bienenbütteler Mühlenbach	59454-S1	Sohlschwelle	0,3		3600708,95	5879776,88	36
Bienenbütteler Mühlenbach	59454-S3	Sohlabsturz (doppelt)	0,85		3601355,86	5879923,73	37
Bienenbütteler Mühlenbach	59454-S5	Sohlabsturz	0,4		3601593,98	5880033,53	38
Bienenbütteler Mühlenbach	59454-S6	Sohlabsturz	0,3		3601624,41	5880304,73	39
Bienenbütteler Mühlenbach	59454-S10	Mühlenwehr	2,35		3599874,19	5886058,1	42
Bienenbütteler Mühlenbach	59454-S11	Sohlenrampe	0,4		3599726,02	5887011,93	43
Bienenbütteler Mühlenbach	59454-S12	Sandfang und Sohlschwelle	0,3		3599685,01	5888803,16	44
Bienenbütteler Mühlenbach	59454-S13	Mühlenwehr	3,8		3599799,47	5890769,34	45

Tabelle 6: Daten der Querbauwerke							
Name	BW2_ID	Bauwerk	Absturz- höhe [m]	Fischaufstieg	Rechtswert	Hochwert	Nummer
Natendorfer Bach	594542-S1	Sohlgleite	0,6		3598399,75	5884178,33	48
Natendorfer Bach	594542-S2	Sohlgleite	0,4		3598793,98	5885054,1	49
Vierenbach	594552-S2	Mühlenwehr	2,25	Umfluter	3600029,03	5891616,5	51
Eitzener Bach	594554-S2	Wehr- und Kraftwerksanlage	1,4		3593992,55	5890244,63	52
Eitzener Bach	594554-S6	Sohlschwelle	0,4		3595492,74	5889976,08	58
Eitzener Bach	594554-S5	Sohlschwelle	0,4		3595187,14	5890126,89	59
Hasenburger Mühlenbach	59458-S1	Mühlenwehr	3,3		3593010,48	5899982,45	60
Hasenburger Mühlenbach	59458-S2	Schützenwehr	2,2	Umfluter	3589617,2	5899336,87	61
Forellenbach	5945541-S3	Sohlschwelle	0,6		3595257,26	5889808,07	65
Alte Neetze	5946-S2	Klappenwehr	2,6	Beckenfischpaß	3593378,65	5914852,33	66
Alte Neetze	5946-S1	Schützenwehr	2		3604172,35	5908370,03	67
Bruchwetter	594742-S2	Klappenwehr	3,98		3603138,57	5912117,13	71
Bruchwetter	594742-S1	Klappenwehr	4,86		3607992,53	5912354,15	72
Hausbauch	594722-S1	Überfallwehr	0,7		3583559,42	5910369,5	84
Ilmenau	594S-4	Klappenwehr	4,45		3594665,33	5902451,12	85
Ilmenau	594S-5	Schützenwehr	1,78	Denil-Fischpaß	3594492,02	5902594	86
Ilmenau	594S-6	Mühlenwehr	2,2	Denil-Fischpaß	3594395,45	5902981,61	87
Marschwetter	594744-S1	Klappenwehr	3,84		3605039,6	5913743	89
Marschwetter	594744-S2	Klappenwehr	0,4		3602235,01	5913761,52	90
Mausetalbach	59466-S2	Absturz ehem. Mühlenwehr	1,1		3608886,58	5901825,45	91
Neetze	5946-S3	Damm, Sohlschwelle	0,3		3617114,47	5895225,5	93
Neetze	5946-S12	Absturz	0,4		3599494,08	5909523,94	94
Neetze	5946-S13	Schützenwehr	1		3595891,07	5910903,14	95
Neetze	5946-S14	Schützenwehr	0,75		3594643,48	5911941,99	96
Neetze	5946-S15	Schützenwehr	0,9		3593114,21	5912972,42	97
Neetze	5946-S4	Überfallwehr vor Kaskade	0,6		3617126,38	5896060,26	98
Neetze	5946-S6	Absturz	0,3		3615140,68	5898333,04	100
Neetze	5946-S11	Schützenwehr und Sohlenrampe	3,5		3605475,43	5907687,4	102
Neetze	5946-S10	Mühlenwehr	1,9		3608137,14	5904954,25	103
Neetze	5946-S9	Mühlenwehr	2,1		3610571,31	5901296,38	104
Neetze	5946-S7	Ehem. Mühlenwehr	2,5		3614022,81	5900399,44	105

Tabelle 6: Daten der Querbauwerke							
Name	BW2_ID	Bauwerk	Absturz- höhe [m]	Fischaufstieg	Rechtswert	Hochwert	Nummer
Neetze	5946-S5	Absturztreppe (Kaskade)	1,1		3616978,21	5896240,18	106
Neetze	5946-S8	Mühlenwehr	2		3611895,55	5900231,43	107
Riethe	594599-S1	Überfallwehr und Düker (30 m)	0,75		3592412,34	5913290,56	108
Sauerbach	59468-S4	Stauanlage	3		3600910,77	5907715,78	110
Sauerbach	59468-S2	Überfallwehr	0,35		3601727,01	5906539,71	111
Sauerbach	59468-S3	Überfallwehr	0,7		3601404,22	5906755,34	112
St. Vitusbach	594672-S3	Absturz	0,45		3605854,45	5902454,5	116
St. Vitusbach	594672-S4	Absturz	0,35		3606068,76	5902498,16	117
St. Vitusbach	594672-S5	Absturz	0,45		3606260,59	5902361,9	118
St. Vitusbach	594672-S6	Absturztreppe	0,64		3606369,07	5902269,29	119
St. Vitusbach	594672-S8	Absturz	0,3		3607231,61	5902282,52	120
St. Vitusbach	594672-S7	Sohlabsturz	0,7		3606550,31	5902245,48	121
Strachau	59462-S1	Absturz	0,7		3616329,92	5894698,88	122
Luhe	5948-S8	Überfallwehr	0,6		3577432,52	5890519,55	169
Luhe	5948-S15	Absturz	0,3	Sonstiges	3579574,33	5904744,9	171
Luhe	5948-S14	Klappenwehr	1		3579825,68	5903470,93	172
Luhe	5948-S13	Damm	0,4		3580325,74	5900114,69	173
Luhe	5948-S12	Klappenwehr	1,7	Fischtreppe	3579882,57	5899064,29	174
Luhe	5948-S11	Absturz	0,4		3581099,65	5895636,61	175
Luhe	5948-S9	Mühlenwehr	0,5		3580169,64	5890736,51	176
Luhe	5948-S7	Mühlenwehr	1,7		3576809,42	5890338,31	178
Luhe	5948-S6	Absturz	0,7		3574154,33	5887576,06	179
Luhe	5948-S5	Absturz (ehem. Wehr)	0,4		3573572,24	5887368,36	180
Luhe	5948-S4	Schützenwehr (ehem. Mühle)	1,9		3572076,02	5886825,96	181
Luhe	5948-S3	Überfallwehr	1,05		3570886,71	5886267,69	182
Luhe	5948-S10	Mühlenwehr	1,6		3581538,86	5891752,51	184
Luhe	5948-S17	Wasserkraft/Müh- le	3,5	Vertical Slot	3579734,4	5911036,71	186
Luhe	5948-S20	Wasserkraft/Müh- le	2,3	Fischtreppe	3580155,09	5915295,19	187
Luhe	5948-S18	Absturz	0,5		3579611,37	5912166,48	188
Wittenbach	594814-S1	Überfallwehr	1,4		3569212,74	5884288,68	191
Brunau	59482-S1	Absturztreppe	1,6		3565662,03	5886626,28	192
Lopau	59484-S2	Absturztreppe und Absturz	2,1		3580818,28	5881058,75	194

Tabelle 6: Daten der Querbauwerke

Name	BW2_ID	Bauwerk	Absturz- höhe [m]	Fischaufstieg	Rechtswert	Hochwert	Nummer
Lopau	59484-S1	Überfallwehr und Absturz	2		3580823,57	5880922,49	195
Lopau	59484-S10	Sohlenrampe und Absturz	0,4		3582161,04	5890501,75	196
Lopau	59484-S8	Mühlenwehr	1,7		3581848,83	5886646,76	197
Lopau	59484-S7	Absturz	0,4		3581465,18	5885503,76	198
Lopau	59484-S6	Sohlrampe mit Absturz	1,35		3580910,88	5885151,86	199
Lopau	59484-S5	Absturz	0,4		3580551,05	5884731,18	200
Lopau	59484-S3	Sohlabsturz (ehem. Wehr)	0,5		3580569,57	5884065,75	201
Lopau	59484-S9	Talsperre	3,7		3582330,37	5889840,29	202
Lopau	59484-S4	Doppelabsturz	0,4		3580519,3	5884249,63	203
Nordbach	59486-S1	Absturztreppe	0,55		3576876,81	5898838,91	205
Nordbach	59486-S2	Sohlabsturz	0,3		3577882,23	5898674,87	206
Aubach	59488-S2	Mühlenwehr	2,3		3575560,71	5908484,07	212
Aubach	59488-S3	Sohlrampe	0,3		3576526,44	5908705	213
Aubach	59488-S4	Absturz und Sohlenrampe	0,4		3577117,79	5908451	214
Aubach	59488-S5	Absturz	0,7		3577407,51	5908439,09	215
Aubach	59488-S6	Damm	0,7		3577796,44	5908469,52	216
Aubach	59488-S7	Schützenwehr	1,25		3578612,69	5910064,96	217
Pattenser Graben	594892-S1	Absturz	0,3		3579561,99	5914408,03	218
Aue	594139-S16	Mühlenwehr	2,5	Fischtreppe	3611617,78	5862747,9	538
Aue	594139-S15	Überfallwehr	0,9		3612710,51	5858526,47	539
Aue	594139-S13	Überfallwehr im Umlaufgraben	0,8		3613473,83	5857190,32	541
Aue	594139-S12	Schützenwehr, Überfallwehr, Sohlgleite	1,2		3613311,11	5856989,23	542
Aue	594139-S11	Sohlschwelle	0,3		3613344,19	5855876,66	543
Aue	594139-S10	Sohlschwelle	0,3		3613086,22	5855791,99	544
Aue	594139-S17	Kaskadenabsturz	1,35	Fischtreppe	3610128,17	5864428,01	545
Aue	594139-S4	Sohlschwelle	0,45		3610014,13	5854004,19	551
Aue	594139-S2	Absturztreppe	1		3604389,16	5854006,08	553
Aue	594139-S9	Sohlschwelle	0,35		3612329,51	5854343,5	555
Stederau	59415-S1	Mühlenwehr	0,3		3607089,86	5865617,4	556
Stederau	59415-S2	Überfallwehr	0,4	Sohlgleite	3605674,34	5867485,36	557
Seehals	594132-S1	Absturz	0,6		3616954,68	5856697,66	559

Tabelle 6: Daten der Querbauwerke

Name	BW2_ID	Bauwerk	Absturz- höhe [m]	Fischaufstieg	Rechtswert	Hochwert	Nummer
Esterau	59414-S3	Mühlenwehr	2,15		3608955,27	5866159,92	560
Esterau	59414-S1	Absturz	0,3	Sohlgleite	3614917,66	5863249,49	561
Esterau	59414-S4	Sohlschwelle	0,4		3607993,5	5865520,95	562
Esterau	59414-S2	Mühlenwehr	0,75		3614330,29	5864592,26	563
Eisenbach	594161-S2	Überfallwehr	1,8		3604648,08	5861127,79	565
Eisenbach	594161-S3	Sohlschwelle	0,6		3604720,84	5861553,77	566
Eisenbach	594161-S4	Schützenwehr	2,35		3605660,11	5864456,25	567
Bornbach	594164-S4	Schützenwehr	3,4		3603751,14	5859574,68	570
Bornbach	594164-S2	Wehr	0,3		3603950,9	5858111,53	571
Fahrbach	594119-S3	Sohlschwelle, Kneipp- Fußtretbecken	0,4		3613022,3	5856578,27	574
Osterbach	5941171-S1	Doppelabsturz	0,55		3612647,25	5854606,13	575
Osterbach	5941171-S2	Sohlschwelle	0,55		3612596,98	5854631,26	576
Gerdau	5942-S2	Mühlenwehr	1,2	Umfluter	3588811,73	5870800,61	577
Gerdau	5942-S3	Mühlenwehr	1,1		3592351,87	5871959,49	578
Gerdau	5942-S6	Mühlenwehr	1,4		3598127,98	5871182,73	579
Gerdau	5942-S1	Überfallwehr	1,95		3586729,46	5868623,08	583
Schwienau	59422-S8	Sohlrampe	0,6		3593966,7	5879279,43	585
Schwienau	59422-S7	Stützwelle	0,4		3593485,16	5879794,04	586
Schwienau	59422-S6	Schützenwehr mit Stützwelle	0,4		3592647,75	5880098,32	587
Schwienau	59422-S5	Mühlenwehr	0,45	Umfluter 1997/98	3592376,55	5880050,69	588
Schwienau	59422-S11	Schützenwehr	0,7		3593299,95	5874158,41	592
Oechtringer Bach	594224-S4	Absturz	0,6		3593339,64	5880356,28	596
Oechtringer Bach	594224-S3	Sohlenrampe	0,4		3592613,36	5881052,14	597
Oechtringer Bach	594224-S1	Sohlrampe	0,35		3591708,48	5881822,08	598
Oechtringer Bach	594224-S6	Absturz	0,3		3594671,82	5878371,91	599
Häsebach	59424-S1	Mühlenwehr	2,75		3594089,82	5871273,17	602
Hardau	59426-S18	Mühlenwehr	2,7		3602138,66	5866014,33	606
Hardau	59426-S17	Mühlenwehr	0,45		3599926,6	5865320,42	607
Hardau	59426-S15	Mühlenwehr	3	Sonstiges	3597984,04	5863486,9	608
Hardau	59426-S1	Sohlschwelle	0,4		3595608,73	5858634,43	611
Hardau	59426-S3	Mühlenwehr	2,1		3595644,45	5859555,18	612
Hardau	59426-S16	Pegelmessstation mit zwei Abstürzen	1		3598792,34	5864308,43	613
Hardau	59426-S8	Staudamm	3,75		3596477,89	5861109,61	615
Hardau	59426-S7	Sohlabsturz	0,55		3596077,05	5860371,42	616

Tabelle 6: Daten der Querbauwerke

Name	BW2_ID	Bauwerk	Absturz- höhe [m]	Fischaufstieg	Rechtswert	Hochwert	Nummer
Hardau	59426-S6	Überfallwehr	0,8		3595996,35	5860190,18	617
Hardau	59426-S5	Überfallwehr	0,7		3595975,18	5860162,4	618
Hardau	59426-S4	Überfallwehr	0,7		3595710,6	5859847,55	619
Hardau	59426-S14	Mühlenwehr	1,4	Sohlgleite	3597557,99	5863299,63	621
Räber-Spring	594262-S12	Sohlschwellen (2)	0,65		3595472,82	5861563,17	624
Räber-Spring	594262-S14	Sohlschwelle	0,5		3595943,78	5861654,45	626
Räber-Spring	594262-S4	Staudamm mit Überlaufschacht	1,2	Umfluter	3594865,6	5861112,06	627
Stahlbach	594268-S5	Mühlenwehr	2,25		3597030,47	5867064,8	642
Stahlbach	594268-S12	Sohlschwelle	0,3		3599688,21	5865216,68	646
Wipperau	5944-S13	Mühlenwehr	3,2		3605948,54	5872248,59	661
Wipperau	5944-S7	Wehr mit Sohlschwelle	0,5		3614909,99	5877532,33	662
Wipperau	5944-S9	Mühlenwehr	0,45		3609561,43	5876176,34	669
Wipperau	5944-S10	Festes Wehr mit Sohlschwelle	0,7		3608346,99	5875891,91	670
Wipperau	5944-S12	Mühlenwehr	1,4		3606793,88	5872339,87	672
Wipperau	5944-S14	Schützenwehr mit Absturz	0,85		3605560,92	5872887,56	674
Wipperau	5944-S11	Mühlenwehr	1,85		3608279,52	5873341,32	675
Bruchwedeler Bach	59446-S1	Sohlgleite	0,4		3616914,18	5879464,94	676
Klein Liederner Bach	59448-S2	Sohlschwelle	0,3		3606787,81	5872260,78	677
Klein Liederner Bach	59448-S3	Sohlschwelle	0,3		3606729,6	5872312,37	679
Raderbach	594596-S3	Abstürze	0,44		3598011,42	5904951,9	687
Elbe-Seitenkanal	5938-S1	Schleuse	23		3608594,53	5865653,58	698
Elbe-Seitenkanal	5938-S2	Schiffshebewerk	38		3599316,29	5907715,04	699
Ilmenau	594-S9	Nadelwehr	1,61	Beckenfischpaß	3587674,97	5915106,67	700
Ilmenau	594-S8	Nadelwehr	1,78	Beckenfischpaß	3592228,26	5913119,31	701
Ilmenau	594-S7	Nadelwehr	1,13	Beckenfischpaß	3593497,46	5907522,23	702